



**F-01 Синджир с квадратен профил**

Високоякостни синджери с квадратен профил на звената. Винаги има в наличност с размери Ø 6 мм, 8 мм и 10 мм, якост на стоманата 10. Поддържат се на склад и патентованите синджери тип PEWAG - с допълнително набраздени звена за по-добро сцепление с трупите.

Цена без ДДС

Синджир със звена Ø 8 мм	25.00 лв./ м
Синджир PEWAG	35.00 лв./ м



**F-02 Кука KSR**

Допълнително оборудване на синджера. Монтира се в единия край на синджера - по желание на клиента. Предлагат се готови за работа комплекти (синджир + кука) или само отделни елементи.

Кука тип KSR	25.00 лв./ брой
--------------	-----------------



**F-03 Специална кука XF-EXTREM**

Специалната синджирна кука тип Extrem е предназначена за много тежка работа в гората. Патент на австрийския производител PEWAG.

Кука тип EXTREM	33.00 лв./ брой
-----------------	-----------------



**F-04 Чокер KCO**

Откачаемият чокер тип KCO се монтира в единия край на синджера вместо шиш-водач. Помага за лесно откачане и прикачане на синджера към въжето на лебедката.

Чокер тип KCO	лв./ брой
---------------	-----------



**F-05 Овален ринг „круша“**

Приспособление за прикачане на синджера към теглича на ATV, джип, камион или към сбруята на коня, когато за извоз на дървесината се използва животинска сила. Отвор на ринга Ø 45 мм

Овален ринг тип „круша“	лв./ брой
-------------------------	-----------



**F-06 Скъсяваща кука**

Практично приспособление за регулиране дължината на синджера между трупа и теглича. Монтира се на допълнително звено към овалния ринг. За всеки размер се изисква съответната кука.

Скъсяваща кука	лв./ брой
----------------	-----------



### F-07 Стандартен чокер „майка“

Захваща се към въжето посредством т. нар. "плъзгаща обувка". Плочката, фиксираща синджира, е свързана без възможност да се върти, поради което въжето се трие в „обувката“.

Цена без ДДС

Стандартен чокер „майка“

25.00 лв./ брой



### F-08 Чокер с въртяща се плочка

Синджирът, който привързва трупите, може да се върти заедно с плочката - без да се усуква и къса. Недостатък е, че въжето се износва заради триене в плъзгащата обувка - особено при голям ъгъл на натовареното въже.

Чокер с въртяща се плочка

33.00 лв./ брой



### F-09 Чокер с въртящи се плочка + ролка

Въжето не се трие, а се движи леко по търкалящата се ролка. Предпазва се от износване както синджира, така и въжето, особено при големи чупки на въжето.

Чокер с въртяща се плочка + въртяща се ролка

55.00 лв./ брой

В зависимост от използваните чокери тип „майка“, въжетата на лебедките и синджирите, които привързват трупите, се износват в различна степен.



При използване на новия тип чокери (арт. F-09) **с въртяща се плочка + търкаляща се ролка**, стоманеното въже **не се трие**, а се движи леко по ролката. Въртящата се плочка фиксира синджира. Въртящата се ролка прикрепва въжето към лебедката.



При работа със **стандартен чокер** (арт. F-07) въжето се трие по цялата повърхност на плъзгащата обувка, а това износва бързо стоманеното въже.

При чокерите **с въртяща се плочка** (арт. F-8) синджирът, който привързва трупа, може да се върти заедно с плочката без усукване и късане. Стоманеното въже се износва заради триенето в плъзгащата обувка.



Синджери и куки  
Резервни части за куките  
Горски въжета и чокери  
Накрайници



РЕА ТЕХ ЕООД

София 1407  
кв. Кръстова вада  
моб. 0888 771 971  
reatech.bg@gmail.com

[www.reatech-bg.com](http://www.reatech-bg.com)