



F-01 Синджир с квадратен профил

Високоякостни синджери с квадратен профил на звената. Винаги има в наличност с размери Ø 6 мм, 8 мм и 10 мм. Поддържат се на склад и патентовани синджери Rewag с допълнително набраздени звена за по-добро сцепление с трупите. Якост на стоманата 10.

Цена без ДДС

Синджир със звена 8 мм

25.00 лв./ м

Синджир тип PEWAG

35.00 лв./ м



F-02 Кука KSR

Допълнително оборудване на синджера. Монтира се по желание на клиента в единия край на синджера. Предлагат се готови за работа комплекти (синджир + кука) или само отделни елементи.

Кука тип KSR

25.00 лв./ брой



F-03 Специална кука XF-EXTREM

Специалната синджирна кука тип Extrem е предназначена за много тежка работа в гората. Патент на австрийския производител PEWAG.

Кука XF- EXTREM

33.00 лв./ брой



F-04 Чокер КСО

Откачаем чокер тип КСО се монтира в единия край на синджера вместо шиш-водач. Помага за лесно откачане и прикачане на синджера към въжето на лебедката. Вече не е необходимо да има чокер „майка“ (въжето става по-леко за носене до всяко дърво)

Чокер тип КСО

лв./ брой



F-05 Овален ринг „круша“

Приспособление за прикачане на синджера към теглича на ATV, джип, камион или към сбруята на коня, когато за извоз на дървесината се използва животинска сила. Отвор на „крушата“ Ø 45 мм

Овален ринг тип „круша“

лв./ брой



F-06 Скъсяваща кука

Практично приспособление за регулиране дължината на синджера между трупа и теглича, т. нар. „скъсяваща кука“. Монтира се на допълнително звено към овалния ринг. За всеки размер се изисква съответната кука.

Скъсяваща кука

лв./ брой



F-07 Стандартен чокер „майка“

Захваща се към въжето посредством "плъзгаща обувка".
Плочката за фиксиране на синджира е свързана без
възможност да се върти (въжето се трие в „обувката“)

Стандартен чокер „майка“

Цена без ДДС

25.00 лв./ брой



F-08 Чокер с въртяща се плочка

Синджирът, който привързва трупите, може да се върти
заедно с плочката, без да се усуква и къса. Недостатък е,
че въжето се износва заради триене в плъзгащата обувка
особено при голям ъгъл на натовареното въже.

Чокер с въртяща се плочка

33.00 лв./ брой



F-09 Чокер с въртяща се плочка + въртяща се ролка

Въжето **не се трие**, а се движи леко по търкалящата се
ролка. Предпазва се от износване както синджира, така
и въжето, особено при големи чупки на въжето.

Чокер с въртящи се плочка + ролка

55.00 лв./ брой

В зависимост от използваните чокери тип „майка“, стоманените въжета на лебедките и синджирите, привързващи трупите, се износват в различна степен.





При използване на новия тип чокери (арт. F-09)
с въртяща се плочка и търкаляща се ролка,
стоманеното въже **не се трие**, а се движи леко
по ролката. Въртящата се плочка фиксира
синджира. Въртящата се ролка прикрепва
въжето към лебедката.



При работа със **стандартен чокер** (арт. F-07)
въжето се трие по цялата повърхност на
плъзгащата обувка, а това износва бързо
стоманеното въже.

При чокерите **с въртяща се плочка** (арт. F-8)
синджирът, който привързва трупа, може да се
върти заедно с плочката без да се усуква и къса.
Но въжето се износва заради триенето в
плъзгащата обувка.



Синджери и куки
Резервни части за куките
Горски въжета и чокери
Накрайници

0888 771 971
www.reatech-bg.com

Стоманени въжета и стандартни въжени чокери
Синджири Ø 6, 8, 10 мм и куки за извоз на дървесина

