



**F-01 Синджир с квадратен профил**

Високоякостни синджери с квадратен профил на звената. Винаги има в наличност с размери Ø 6 мм, 8 мм и 10 мм. Поддържат се на склад и патентовани синджери Rewag с допълнително набраздени звена за по-добро сцепление с трупите. Якост на стоманата 10.

Синджир със звена 8 мм

Цена без ДДС

25.00 лв./ м

Синджир тип PEWAG

35.00 лв./ м



**F-02 Кука KSR**

Допълнително оборудване на синджера. Монтира се по желание на клиента в единия край на синджера. Предлагат се готови за работа комплекти (синджир + кука) или само отделни елементи.

Кука тип KSR

25.00 лв./ брой



**F-03 Специална кука XF-EXTREM**

Специалната синджирна кука тип Extrem е предназначена за много тежка работа в гората. Патент на австрийския производител PEWAG.

Кука XF- EXTREM

33.00 лв./ брой



**F-04 Чокер KCO**

Откачам чокер тип KCO се монтира в единия край на синджера вместо шиш-водач. Помага за лесно откачане и прикачане на синджера към въжето на лебедката. Вече не е необходимо да има чокер „майка“ (въжето става по-леко за носене до всяко дърво)

Чокер тип KCO

лв./ брой



**F-05 Овален ринг „круша“**

Приспособление за прикачане на синджера към теглича на ATV, джип, камион или към сбруята на коня, когато за извоз на дървесината се използва животинска сила. Отвор на „крушата“ Ø 45 мм

Овален ринг тип „круша“

лв./ брой



**F-06 Скъсяваща кука**

Практично приспособление за регулиране дължината на синджера между трупа и теглича, т. нар. „скъсяваща кука“. Монтира се на допълнително звено към овалния ринг. За всеки размер се изисква съответната кука.

Скъсяваща кука

лв./ брой



### F-07 Стандартен чокер „майка“

Захваща се към въжето посредством "плъзгаща обувка".  
Плочката за фиксиране на синджира е свързана без  
възможност да се върти (въжето се трие в „обувката“)

Стандартен чокер „майка“

Цена без ДДС

25.00 лв./ брой



### F-08 Чокер с въртяща се плочка

Синджирът, който привързва трупите, може да се върти  
заедно с плочката, без да се усуква и къса. Недостатък е,  
че въжето се износва заради триене в плъзгащата обувка  
особено при голям ъгъл на натовареното въже.

Чокер с въртяща се плочка

33.00 лв./ брой



### F-09 Чокер с въртяща се плочка + въртяща се ролка

Въжето **не се трие**, а се движи леко по търкалящата се  
ролка. Предпазва се от износване както синджира, така  
и въжето, особено при големи чупки на въжето.

Чокер с въртящи се плочка + ролка

55.00 лв./ брой

**В зависимост от използваните чокери тип „майка“, стоманените въжета на лебедките и синджирите, привързващи трупите, се износват в различна степен.**



При използване на новия тип чокери (арт. F-09)  
**с въртяща се плочка и търкаляща се ролка**,  
стоманеното въже **не се трие**, а се движи леко  
по ролката. Въртящата се плочка фиксира  
синджира. Въртящата се ролка прикрепва  
въжето към лебедката.



При работа със **стандартен чокер** (арт. F-07)  
въжето се трие по цялата повърхност на  
плъзгащата обувка, а това износва бързо  
стоманеното въже.

При чокерите **с въртяща се плочка** (арт. F-8)  
синджирът, който привързва трупа, може да се  
върти заедно с плочката без да се усуква и къса.  
Но въжето се износва заради триенето в  
плъзгащата обувка.



Синджери и куки  
Резервни части за куките  
Горски въжета и чокери  
Накрайници

0888 771 971  
[www.reatech-bg.com](http://www.reatech-bg.com)

Стоманени въжета и стандартни въжени чокери  
Синджири Ø 6, 8, 10 мм и куки за извоз на дървесина

