



## ВЪЖЕТА ЗА ДЪРВОДОБИВ тип „Питон”

Въжетата с „вторично профилирани външни снопчета” (това е коректното техническо название) са изобретени в Германия - главно за нуждите на дърводобива:

- **теглеци и носещи въжета за ГВЛ** (стационарни и мобилни горски въжени линии)
- **за лебедките на горски трактори** (тип скидери)

**ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА** на доставяните от РЕА ТЕХ горски въжета:

- **по-голяма разкъсваща сила** (сравнена със същия диаметър стандартни въжета)
- **по-висока износоустойчивост** (следствие профилирането на външните снопчета на въжето)
- **запазват седловите стойки и ролките на вагонетките на ГВЛ**



## **Въжета от Германия**

- в широк диапазон диаметри: Ø от 6 до 18 мм
- в количества: поне 500 м от всеки диаметър в наличност

Ако се налага доставката на въжета **с по-голяма дължина** /предимно за ГВЛ/ – благодарение на нашето изпитано във времето партньорство с Германия, ще осигурим възможно най-бързата доставка в срок до две календарни седмици.

## **Въжета от Южна Корея**

с диаметри Ø 12, 13 и 14 мм - най-често използваните за:

- модерните навесни лебедки на фирмите Krpan, Tajfun, Uniforest
- лебедките на трактори LKT, HSM, MB Track-Mercedes и TAF

## **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ**

PEA TEX разполага със специализирано оборудване, което позволява да се предоставят следните допълнителни услуги на клиента:

- **Дължина на въжето – БЕЗ ограничения!**

Отрязва се избраната от клиента дължина, а краищата на въжето са „горещо пресукани” - оформени като несаморазплитащ се конус. Така обработените краища НЕ нараняват работниците и улесняват преминаване на въжето през технологичните отвори - на барабана на лебедката и накрайниците.

- **Запресоване** на алуминиеви и стоманени втулки
- Оформяне на **кауш** (ухо)
- Изработване на **въжени чокери** за извоз с горски трактори и ГВЛ
- Монтиране на **накрайници** за въжета с диаметри Ø 10 до 14 мм, комбинирани с кука или въртящ се чокер „майка”

## **ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА** на наличните в склада въжета

При заявка, направена до 16.00 ч., въжетата стигат до клиента по куриер Еконт или Спиди:

1. На следващата сутрин, ако в посоченото от получателя място има офиси на куриерските фирми.
2. В деня, когато по график куриери посещават по-малките населени места, където нямат постоянни офиси.



**Несаморазплитащи се конуси** - така обработените горещо пресукани краища не нараняват работниците и същевременно улесняват преминаването на въжето през технологичните отвори - на барабана на лебедката и накрайниците.

