



F-01

Синджир с квадратен профил

Високоякостни синджери с квадратен профил на звената. Винаги има в наличност с размери Ø 6 мм, 8 мм и 10 мм, якост на стоманата 10. Поддържат се на склад и патентованите синджери тип PEWAG - с допълнително набраздени звена за по-добро сцепление с трупите.

Цена без ДДС

Синджир със звена Ø 8 мм

25.00 лв./ м

Синджир PEWAG

35.00 лв./ м



F-02

Кука KSR

Допълнително оборудване на синджера. Монтира се в единия край на синджера - по желание на клиента. Предлагаме готови за работа комплекти (синджир + кука) или само отделни елементи.

Кука тип KSR

25.00 лв./ брой



F-03

Специална кука XF-EXTREM

Специалната синджирна кука тип Extrem е предназначена за много тежка работа в гората. Патент на австрийския производител PEWAG.

Кука тип EXTREM

33.00 лв./ брой



F-04

Чокер KCO

Откачаемият чокер тип KCO се монтира в единия край на синджера вместо шиш-водач. Помага за лесното откачане и прикачане на синджера към въжето на лебедката.

Чокер тип KCO



F-05

Овален ринг „круша“

Приспособление за прикачане на синджера към теглича на ATV, джип, камион или към сбруята на коня, когато за извоз на дървесината се използва животинска сила. Отвор на ринга Ø 45 мм

Овален ринг тип „круша“



F-06

Скъсяваща кука

Практично приспособление за регулиране дължината на синджера между трупа и теглича. Монтира се на допълнително звено към овалния ринг. За всеки размер се изисква съответната кука.

Скъсяваща кука



F-07 **Стандартен чокер „майка“**

Захваща се към въжето посредством т. нар. "плъзгаща обувка". Плочката, фиксираща синджира, е свързана без възможност да се върти, поради което въжето се трие в „обувката“.

Стандартен чокер „майка“

25.00 лв./ брой



F-08 **Чокер с въртяща се плочка**

Синджирът, който привързва трупите, може да се върти заедно с плочката - без да се усуква и къса. Недостатък е, че въжето се износва заради триене в плъзгащата обувка - особено при голям ъгъл на натовареното въже.

Чокер с въртяща се плочка

33.00 лв./ брой



F-09 **Чокер с въртяща се плочка + въртяща се ролка**

Въжето не се трие, а се движи леко по търкалящата се ролка. Предпазва се от износване както синджира, така и въжето, особено при големи чупки на въжето.

Чокер с въртяща се плочка + въртяща се ролка

55.00 лв./ брой

В зависимост от използваните чокери „майка“, въжетата на лебедките и синджирите, които привързват трупите, се износват в различна степен.



При използване на новия тип чокери (арт. F-09) с въртяща се плочка + търкаляща се ролка, стоманеното въже **не се трие**, а се движи леко по ролката. Въртящата се плочка фиксира синджира. Въртящата се ролка прикрепва въжето към лебедката.

При работа със **стандартен чокер** (арт. F-07) въжето се трие по цялата повърхност на плъзгащата обувка, а това бързо износва стоманеното въже.

При чокерите с **въртяща се плочка** (арт. F-8) синджирът, който привързва трупа, може да се върти заедно с плочката без усукване и късане. Въжето се износва заради триенето в плъзгащата обувка.



Синджери и куки
Резервни части за куките
Горски въжета и чокери
Накрайници



РЕА ТЕХ ЕООД

София 1407

кв. Кръстова вада

моб. 0888 771 971

reatech.bg@gmail.com

www.reatech-bg.com