

ДО:

ОТ: Христо Чичанов

РЕА ТЕХ ЕООД - фирма за горска и зимна техника

## ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ВЕРИГИ ПРОТИВ БУКСУВАНЕ НА ТРАКТОРИ - за гуми с размери 16,9-30" (18,4-26")

Вариант 1.

Вериги модел  
„**TWIST-11**”

Отлична работа при леден и каменист терен! Осигуряват максимална защита на гумите и удължават живота им.



Технически  
характеристики

Модел За гуми с размери	<b>Twist-11</b> <b>18,4-26" и 16,9-30"</b>
Синджери: диаметър, вид, шпайкове	Ø 11 мм, усукан синджир със заварени шпайкове
Структура, вид полета	<b>2 ромбовидни полета</b>
Тегло кг/чифт	<b>230 кг</b>
Цена лв./чифт без ДДС, в София	<b>3 080,00 лв./чифт без ДДС</b> (вкл. 2 броя вериги)

## Вариант 2.

**Вериги модел**  
**„ТАРЮ-10“**  
**„ТАРЮ-11“**  
**„ТАРЮ-13“**

Изключително лесни за монтаж и демонтаж вериги!  
Широките фигури от конструкцията им осигуряват много добро самопочистване.  
Усуканите синджери прилягат плътно към гумата, без да я повреждат.

### 2.1. Модел **„ТАРЮ-10“**

Вериги, произведени от синджери с диам. на звеното 10 мм  
С допълнителен опъващ синджир от външната страна на гумата!



Технически  
характеристики

Модел	<b>Тарю-10</b>
За гуми с размери	<b>18,4-26" и 16,9-30"</b>
Синджери: диаметър, вид, шпайкове	<b>Ø 10 мм, усукан синджир със заварени шпайкове</b>
Структура, вид полета	<b>1 шестоъгълно поле</b>
Тегло кг/чифт	<b>125 кг</b>
Цена лв./чифт без ДДС, в София	<b>1 750,00 лв./чифт без ДДС</b>

✓ **ТАРЮ-10 се препоръчва за трактори с малка мощност - до 120 к.с.**

2.2. Модели  
**„ТАРІО-11“**  
**„ТАРІО-13“**

Вериги, произведени от синджери с диаметър на звеното съответно: 11 мм и 13 мм

С допълнителен опъващ синджир от външната страна на гумата!



Технически  
характеристики

Модел	<b>Таріо-11</b>
За гуми с размери	<b>18,4-26" и 16,9-30"</b>
Синджери: диаметър, вид, шпайкове	<b>Ø 11 мм, усукан синджир със заварени шпайкове</b>
Структура, вид полета	<b>1 шестоъгълно поле</b>
Тегло кг/чифт	<b>132 кг</b>
Цена лв./чифт без ДДС, в София	<b>1 800,00 лв./чифт без ДДС</b>

Модел	<b>Таріо-13</b>
За гуми с размери	<b>18,4-26" и 16,9-30"</b>
Синджери: диаметър, вид, шпайкове	<b>Ø 13 мм, усукан синджир със заварени шпайкове</b>
Структура, вид полета	<b>1 шестоъгълно поле</b>
Тегло кг/чифт	<b>186 кг</b>
Цена лв./чифт без ДДС, в София	<b>2 950,00 лв./чифт без ДДС</b>



Вериги и от двете дебелени синджери - налични на склад в София

**Важно:** Всеки един от горепосочените модели вериги по желание на клиента - може да бъде произведен и **само от усукани звена, без заварени шпайкове**. Това изпълнение е предпочитано за движение по асфалт и бетон, каквито са условията за работа на челните товарачи в големи гатерни цехове. Тези вериги са подходящи при почистване на сняг от пътища и магистрали.



Вериги TWIST  
- без шпайкове  
- монтирани на гумите  
на челен товарач Volvo

### Вариант 3.

#### Вериги модел „U-GRIP 13”

Еднакво добри и за замръзнали, и за меки терени. Отговарят на високите еко-критерии за опазване на повърхностния слой на почвата в горите.

Опъващият синджир гарантира устойчивост срещу завъртане на веригата около гумата при големи странични наклони.



Технически  
характеристики

Модел За гуми с размери	<b>U-grip 13</b> <b>16,9-30"</b>
Синджери: диаметър, вид, шпайкове	<b>Ø 13 мм, прав синджир</b> <b>с „U“-образни шпайкове</b>
Структура, вид полета	<b>1 ромбовидно поле</b>
Тегло кг/чифт	<b>264 кг</b>
Цена лв./чифт без ДДС, в София	<b>2 950,00 лв./чифт без ДДС</b>

Вариант 4.

**Вериги модел**  
**„MULTIRING“**

Вериги с 10 броя рингове (корони)

Ринговете са със заварени твърдосплавни пластини.

Гарантират надлъжната и странична устойчивост на трактора и при максимален товар. Това е най-добрият избор за силно замръзнали терени! Дизайнът на веригата осигурява отлично сцепление с равномерно напрежение на отделните елементи, предпазвайки гумата и веригата от неравномерни сили.

Вериги с идеално самопочистване! Изключително популярни са в САЩ и Канада.

**За този размер гуми - 16,9-30" - веригите се произвеждат с 10 или с 12 ринга, без или с опъващ синджир.**



**Вариант с 10 ринга на верига**  
(по 6 халки между два ринга)  
- без опъващ синджир



**Вариант с 12 ринга на верига**  
(по 2 халки между два ринга)  
- с опъващ синджир

Технически  
характеристики

Модел За гуми с размери	<b>Multiring-13</b> <b>16,9-30"</b>
Синджири: диаметър, вид, шпайкове	<b>Ø 13 мм, прав синджир с рингове със заварени зъби</b>
Структура, вид полета	<b>1 ромбовидно поле</b>
Тегло кг/чифт	<b>264 кг</b>
<b>Цена лв./чифт</b> без ДДС, в София	<b>2 350,00 лв./чифт</b> без ДДС за вериги с 10 ринга

Вариант 5.

**Вериги модел**  
**„EFES-13“**

С шпайкове от кована стомана, осигуряващи много стабилно сцепление, но щадящи почвата!

Отлични вериги за много замръзнали терени!! Препоръчват се също за каменисти и скални повърхности.

Допринасят за комфорт при движение на трактора дори при висока скорост. Еднакво добри и за нови, и за износени гуми. Кованите елементи допринасят за дълъг живот на веригите.

Този модел е идеален за екстремна употреба при всички видове горски машини.



Технически  
характеристики

Модел За гуми с размери	<b>Efes-13</b> <b>16,9-30"</b>
Синджери: диаметър, вид, шпайкове	<b>Ø 13 мм, прав синджир шпайкове от кована стомана</b>
Структура, вид полета	<b>1 ромбовидно поле</b>
Тегло кг/чифт	<b>223 кг</b>
<b>Цена лв./чифт</b> без ДДС, в София	<b>2 550,00 лв./чифт без ДДС</b>

**Начин на плащане:**

**100% авансово срещу проформа-фактура**

**Време за доставка:**

**веднага след плащането, от склад в София (района на гара Искър)**

**Съставил офертата: Христо Чичанов**

mob/viber 0888 771 971

9-годишният ни опит в продажба на вериги, както и отзивите на наши клиенти, доказаха **перфектната комбинация за трактори TAF:**

- ✓ за предни гуми на TAF –  
вериги с по-дребна шарка, напр. TWIST-11, TAPIO-11 и TAPIO-10
- ✓ за задни гуми на TAF –  
вериги с по-едра шарка като U-GRIP 13, MULTIRING-13 (меча лапа) и EFES-13



Необходими данни за ценова оферта:

- Размери и модел на гумите
- Модел на трактора
- Вид терен

моб./viber 0888 771 971

[reatech.bg@gmail.com](mailto:reatech.bg@gmail.com)

[www.reatech-bg.com](http://www.reatech-bg.com)