


Стоманени въжета за дърводобив

1. Въжета за тракторни лебедки


Вече 15 години фирма PEA TEX EOOD доставя въжета тип PYTHON за нуждите на дърводобива.

Това са стандартни въжета със **стоманена сърцевина**, на които външните телове на всяко снопче **се профилират** след специална обработка - пресоване (валцоване). Снопчетата добиват характерната елиптична форма.

- ✓ **Износоустойчивост** при триене в почва или скали
 - ✓ **Добро навиване** на многослойните барабани на лебедките
 - ✓ **Устойчивост** срещу смачкване на теловете при навиване под товар
- Тези отлични качества, важни при работа в трудните горски условия - направиха въжетата Python масово предпочитани за дърводобив. Неслучайно в Австрия и Германия ги наричат „горски въжета“.



Стандартно въже с конструкция **6x25+стоманена сърцевина**



Същото въже след специална обработка по профилиране на външните телове - конструкция **тип Python**

PEA TEX поддържа винаги **складови наличности** от типа „питон“ въжета с диаметри от \varnothing 8 мм до \varnothing 18 мм !

Предлагаме и **запресоване** по специфична технология – на ухо (кауш) или на кука в края на въжето.

С изцяло немски материали **произвеждаме чокери** за работа с трактор и с въжени линии.

*Поради нарасналия обем на внасяните въжета и традиционно добрите ни отношения с производителите, имаме удоволствието да предложим приемливи **ЦЕНИ на най-често използваните диаметри въжета Python:***

Диаметър	12 мм	13 мм	14 мм
Цена в лв./м без ДДС	7,00 лв./м	8,00 лв./м	9,00 лв./м

Посочените цени са за въжета с дължина **до 100 м!**

При закупуване на по-големи дължини предоставяме отстъпки.

Доставки по Еконт и Спиди или от склад на фирмата в София.

2. Въжета за горски въжени линии

Въжетата тип Python са отличен избор за теглещи и подежни въжета на вагоните.


Диаметри 9, 10, 11 и 12 мм се поддържат винаги на склад, а при поръчка на по-големи количества гарантираме бърза доставка.

Ново!

Доставяме висококачествени **австрийски въжета** тип **Wood Liner**, използвани като носещи въжета за ГВЛ.

Характеристики и преимущества:

- ✓ Всички снопчета се **компактизират** – процедура, при която външните телчета се профилират, а не остават кръгли като при обикновените въжета. *Процедурата е различна от тази при производството на въжета Python.*
- ✓ **Не повреждат колелата** на вагоните!
- ✓ **Не се износват** при многослойно навиване на барабани!
- ✓ Между външните снопчета и сърцевината има **екструдирана пластмаса** – тя предпазва телчетата от вътрешно триене и смачкване при ударни натоварвания, каквито често има при този вид дейност.
- ✓ Високите стойности на разкъсващите сили **гарантират безопасна работа** с горските въжени линии!
- ✓ Качествено **галванизиране** предпазва въжетата от корозия!



Въжетата се произвеждат в два диаметъра: \varnothing 20 мм и \varnothing 22 мм

Много подходящи са за най-използваните у нас горски въжени линии на WYSSEN, KOLLER, KONRAD, VALTELINA и др.

По желание на клиента **въжетата се доставят със запресован кауш** на вътрешния (за транспортния барабан) край – допринася за по-лесно фиксиране към машината.



Диаметър	Тегло на линеен метър	Разкъсваща сила
20 мм	1,89 кг/м	36,5 тона
22 мм	2,34 кг/м	45,1 тона



Доставки по куриер Еконт и Спиди или от склад в София, района на гара Искър.

За контакт:

РЕА ТЕХ ЕООД

mob/viber 0888 771 971

Христо Чичанов

reatech.bg@gmail.com

www.reatech-bg.com